


KÖNIG
Sauna & Steam

PRODUCT CATALOGUE
SAUNA & STEAM





MÁY XÔNG HƠI KHÔ CHO GIA ĐÌNH	10
Máy xông hơi khô Harvia Spirit.....	12
Máy xông hơi khô Harvia Glow - Harvia Glow Corner.....	14
Máy xông hơi khô Harvia Globe	16
Máy xông hơi khô Harvia Moderna.....	18
Máy xông hơi khô Harvia Top Steel.....	20
Máy xông hơi khô Harvia Vega.....	22
<hr/>	
MÁY XÔNG HƠI KHÔ CÔNG SUẤT LỚN CHO PHÒNG XÔNG TẬP THỂ	24
Máy xông hơi khô Harvia Modulo.....	26
Máy xông hơi khô Harvia Virta - Harvia Virta Combi.....	28
Máy xông hơi khô Harvia Club - Harvia Club Combi.....	30
Máy xông hơi khô Harvia Club Pro (Profi).....	32
Máy xông hơi khô Harvia Legend E, XE, XW	34
Máy xông hơi khô Harvia Legend Pro.....	36
Máy xông hơi khô Harvia Senator.....	38
Phòng xông hơi khô hồng ngoại.....	40
<hr/>	
PHỤ KIỆN PHÒNG XÔNG KHÔ.....	42
Phụ kiện phòng xông khô.....	44
Bảng điều khiển Harvia.....	48
<hr/>	
CÁC LOẠI MÁY XÔNG HƠI ƯỚT VÀ PHÒNG XÔNG ƯỚT	50
Máy xông hơi ướt Harvia HGXXW - Harvia HGDXW.....	52
Máy xông hơi ướt Harvia HGPXW.....	54
Phòng xông Mosaic.....	56



Kính thưa quý khách hàng!

Ngày nay sản phẩm xông hơi khô – xông hơi ướt được sử dụng ngày càng rộng rãi vì khẳng định được tính ưu việt và lợi ích mà sản phẩm mang lại. HARVIA là thương hiệu hàng đầu chuyên sản xuất các thiết bị xông hơi cao cấp. Không chỉ là nhà sản xuất thiết bị xông hơi lâu đời tại Phần Lan, HARVIA còn có thị trường xuất khẩu đến hơn 80 quốc gia trên khắp thế giới.

Năm 2010, Công Ty Cổ phần Dịch Vụ và Thương Mại Hưng Long (KONIG) vinh dự được nhà máy HARVIA OY cấp giấy chứng nhận là đơn vị độc quyền nhập khẩu và phân phối thiết bị xông hơi HARVIA xuất xứ Phần Lan tại thị trường Việt Nam.

Thiết bị xông hơi HARVIA được nhập khẩu nguyên chiếc từ Phần Lan và phân phối trên toàn quốc. Mỗi lô hàng nhập khẩu đều có chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng (CO, CE) đi kèm và được cung cấp cùng sản phẩm khi xuất kho.

Với nhiều năm kinh nghiệm, cùng với đội ngũ nhân viên ngày càng đông đảo, có trình độ chuyên môn cao, tay nghề vững vàng, Công Ty Cổ phần Dịch Vụ và Thương Mại Hưng Long (KONIG) không chỉ là đơn vị uy tín, độc quyền nhập khẩu và phân phối chính hãng thiết bị xông hơi HARVIA Phần Lan mà còn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng từ thiết kế, thi công trọn gói phòng xông hơi khô, xông hơi ướt cho gia đình, khu Resort và khách sạn cao cấp tại Việt Nam.



GIÂY PHÚT THƯ GIÃN & HẠNH PHÚC TỰ NHIÊN

Trong phòng xông hơi Harvia, các yếu tố thiết yếu của thiên nhiên: gỗ, đá và nước, kết hợp với nhau để tạo ra một ốc đảo thư giãn thoải mái, là một trải nghiệm toàn diện cho phép bạn tận hưởng cảm giác khỏe khoắn tự nhiên bắt nguồn từ truyền thống xông hơi của Phần Lan.

Nhiệt của xông hơi có nhiều lợi ích sức khỏe đã được khoa học chứng minh. Ví dụ, nó cải thiện lưu thông máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và rối loạn trí nhớ, giúp cơ bắp phục hồi, giúp bạn có giấc ngủ sâu hơn, giảm căng thẳng và thư giãn hơn cả về thể chất, tinh thần.

Nhiệt độ mềm mại và ổn định phát ra từ máy xông hơi là trọng tâm của trải nghiệm xông hơi hoàn hảo. Máy xông là trái tim của phòng xông hơi - nguồn gốc của phòng xông thư giãn. Các dòng máy xông hơi của Harvia luôn tiên phong, sang trọng, bền bỉ và tiết kiệm.

Harvia coi trọng thiên nhiên và sự đa dạng của nó. Đó là lý do tại sao Harvia muốn quan tâm đến độ tinh khiết thiên nhiên bằng cách phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường nhất có thể. Với dòng sản phẩm máy xông hơi phong phú của Harvia sẽ giúp bạn dễ dàng đưa ra lựa chọn phù hợp nhất.



CHỮA LÀNH BẰNG NHIỆT



Sức nóng của phòng xông hơi tốt cho tim

Xông hơi 2-3 lần mỗi tuần là đủ để giảm 20% nguy cơ mắc bệnh tim mạch so với những người chỉ xông hơi mỗi tuần 1 lần. Rủi ro có thể giảm tới 65% khi xông hơi nhiều hơn.

Laukkanen, Khan, Zaccardi & Laukkanen 2015



Xông hơi cải thiện chất lượng giấc ngủ

Một nghiên cứu điều tra mối liên hệ giữa xông hơi và giấc ngủ cho thấy giấc ngủ sâu tăng 70% trong hai giờ đầu và tăng 45% trong sáu giờ. Có sự giảm đáng kể theo thống kê về thời gian mất ngủ của người tham gia sau khi xông hơi.

Putkonen & Elomaa 1976



Xông hơi là tập thể dục

Sức nóng của phòng xông hơi khiến tim bơm máu nhanh hơn, giãn nở mạch máu và xoa dịu tim.

Brunt, Howard, Francisco, Ely, Minston 2016



Xông hơi cải thiện trí nhớ

Xông hơi 2 lần một tuần giúp giảm 1/5 nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ so với những người chỉ xông hơi 1 lần 1 tuần. Rủi ro ít hơn tới 60% đối với những người xông hơi 4-7 lần một tuần.

Laukkanen, Kunutsor, Kauhanen & Laukkanen 2016



Xông hơi nâng niu làn da

Sức nóng của phòng xông hơi làm tăng lượng máu bơm qua các tĩnh mạch bề mặt, giúp tăng cường quá trình trao đổi chất của da. Nhờ vậy da sẽ được nuôi dưỡng, duy trì độ ẩm và luôn mềm mại, đàn hồi.

Viinikka 2020



Xông hơi trị liệu cơ bắp

Xông hơi là nơi tuyệt vời để thư giãn các cơ đang căng thẳng. Tuy nhiên, xông hơi trước khi tập thể dục sẽ ngăn ngừa đau cơ và tăng khả năng vận động của cơ sau đó.

Khamwong, Paungmali, Pirunsan & Joseph 2015



LÀM NÓNG PHÒNG XÔNG HƠI THEO CÁCH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Bạn có biết rằng chỉ với một vài biện pháp đơn giản, bạn có thể tận hưởng lượng nhiệt do máy xông hơi tạo ra một cách thân thiện với môi trường hơn? Hãy đọc những lời khuyên của chúng tôi dưới đây và thử áp dụng vào lần tới khi bạn chuẩn bị tận hưởng những lợi ích sức khỏe của nhiệt trong phòng xông hơi.

- 1 Giữ máy xông hơi luôn ở tình trạng tốt và thay đá thường xuyên cho phòng xông hơi mỗi năm một lần.
- 2 Để phòng xông hơi nóng trong thời gian vừa đủ và đi xông hơi ngay khi đã sẵn sàng. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm năng lượng và tiền bạc.
- 3 Chỉ mở cửa ra vào và cửa sổ khi cần thiết (đặc biệt là vào mùa đông), vì việc mở chúng sẽ làm giảm nhiệt độ trong phòng xông.
- 4 Nếu phòng xông hơi khô được trang bị lỗ thông hơi để làm khô, hãy đóng cửa này trong khi sử dụng phòng xông.
- 5 Khi bạn ngừng sử dụng phòng xông hơi khô, hãy cố gắng đảm bảo rằng máy xông đã tích đủ nhiệt để làm khô các cấu trúc của phòng xông.

Nhiệt sinh ra trong khi sưởi ấm phòng xông hơi thường được cấp lại vào nguồn điện bên trong tòa nhà, điều đó có nghĩa là nó có thể được sử dụng hiệu quả nếu bạn có hệ thống thu hồi nhiệt hoặc bơm nhiệt khí thải. Bằng cách này, phần lớn nhiệt có thể được sử dụng để sưởi ấm phần còn lại của tòa nhà.

PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN MÁY XÔNG HƠI

Máy xông hơi là một phần trong thiết kế nội thất và không gian của phòng xông. Một phòng xông hơi được xây dựng hợp lý là một yếu tố quan trọng để tận dụng tối đa máy xông hơi của bạn. Công suất của máy xông được lựa chọn dựa trên kích thước và chất liệu của phòng xông hơi. Cần trung bình 1kW điện cho mỗi m³ thể tích phòng xông hơi. Yêu cầu về công suất sẽ tăng lên nếu có bề mặt cửa sổ hoặc bề mặt lưu trữ nhiệt như gạch hoặc bê tông trong phòng xông hơi.

Những lưu ý khi chọn công suất máy xông:

- Bắt đầu quá trình lựa chọn bằng cách đo thể tích phòng xông hơi của bạn.
- Đối với mỗi m² không cách nhiệt, thêm 1.2 m³ vào thể tích phòng xông.
- Nếu các bức tường bên trong phòng xông hơi được làm bằng gỗ không cách nhiệt thì hệ số tương ứng là 1,5.
- Một công cụ tiện dụng có sẵn cho những tính toán này tại www.harvia.com




KÖNIG
Sauna & Steam

MÁY XÔNG HƠI KHÔ CHO GIA ĐÌNH

Hãy tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc, gắn kết cùng gia đình trong phòng xông hơi – hay đơn giản là dành tặng bản thân những giây phút thư giãn với trải nghiệm xông hơi của riêng bạn bằng cách thiết kế phòng xông hơi phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình và lựa chọn thiết bị xông hơi HARVIA tối ưu nhất. HARVIA đại diện cho chất lượng, thẩm mỹ và phù hợp kinh tế hộ gia đình.






Phụ kiện đi kèm:



Đá xông hơi tròn
5-10 cm
R-991



Đai gỗ bảo vệ
HSP3M



Đai thép bảo vệ
HSP1



Bộ điều khiển
Xenio CX170XW WIFI
(Spirit E)

MÁY XÔNG HƠI KHÔ HARVIA SPIRIT

Thiết kế cong cổ điển của máy xông hơi Harvia Spirit mang lại vẻ đẹp tự nhiên. Harvia Spirit giúp phổ biến những viên đá xông hơi hình tròn tạo nên bầu không khí hiện đại nhưng trang nhã trong phòng xông hơi mà không làm mất đi trải nghiệm xông hơi truyền thống. Máy xông được trang bị bảng điều khiển WiFi từ xa rất dễ sử dụng. Harvia Spirit thực sự là linh hồn cho phòng tắm hơi của bạn!

Harvia Spirit thể hiện sự khéo léo của Harvia trong khi vẫn chú ý đến sự an toàn và hiệu suất. Phần thông gió được thiết kế mới bên trong máy giúp phân bổ nhiệt đều khắp phòng xông để bảo vệ từng bộ phận trong phòng xông hơi không bị quá nóng.

Spirit tương thích với bảng điều khiển WiFi bằng ứng dụng di động MyHarvia, cho phép bạn hẹn giờ hay lên lịch cho các buổi xông hơi thư giãn dễ dàng.



SPIRIT E



SPIRIT XW

Heater model	Công suất KW	Kích thước phòng xông min-max m ³	Chiều cao phòng xông min.mm	Khối lượng đá tối đa max.kg	Kích thước Rộng x dày x cao (mm)	Trọng lượng (kg)	Khoảng cách an toàn				
							Phía trước	Bên cạnh	Phía sau	Trần nhà	Sàn nhà
Spirit SP60E	6	5-8	1900	55-60	385 x 334 x 687	11	60	60	0	900	100-300
Spirit SP90E	9	8-14	1900	55-60	385 x 334 x 687	12	80	80	0	900	100-300
Spirit SP60XW	6	5-8	1900	55-60	385 x 334 x 687	11	60	60	0	900	100-300
Spirit SP90XW	9	8-14	1900	55-60	385 x 334 x 687	12	80	80	0	900	100-300



Phụ kiện đi kèm:



Đai gỗ bảo vệ
HTRT3



Đai thép bảo vệ
HPC2



Đèn tích hợp
Đai bảo vệ
HPC2L



Đai gỗ bảo vệ
HTRC3
Đai thép bảo vệ
HTRC1
Đèn tích hợp đai bảo vệ
HTRC3L



Bộ điều khiển
Xenio CX170XW WIFI
Xenio CX110, CX170



Bộ điều khiển
C170VKK

MÁY XÔNG HƠI KHÔ HARVIA GLOW - HARVIA GLOW CORNER


Máy xông hơi HARVIA Glow là thiết kế hội tụ đủ những tiêu chí khắt khe về thẩm mỹ của các nhà thiết kế nội thất, trang trí phòng xông hơi khó tính nhất. Bạn có thể chọn mô hình Glow hoặc Glow Corner đặt ở góc phòng làm điểm nhấn chính của nội thất phòng xông hơi khô.

Ngoài tính thẩm mỹ, máy xông hơi Glow còn mang đến trải nghiệm xông hơi dễ chịu và thoải mái. Vỏ bên ngoài của thiết bị để lộ phần đá xông, cho phép kiểm soát lượng hơi nước và nhiệt bằng cách đổ nước trực tiếp lên cột đá hoặc trên bề mặt của máy.

Hoạt động đảm bảo an toàn nhờ các cảm biến được tích hợp trên máy. Việc sắp xếp các viên đá cũng không làm ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị. Đặc biệt, hoạt động của máy xông hơi vẫn ổn định ngay cả sau thời gian dài sử dụng.



GLOW



GLOW CORNER

Heater model	Công suất KW	Kích thước phòng xông min-max m ²	Chiều cao phòng xông min.mm	Khối lượng đá tối đa max.kg	Kích thước Rộng x dày x cao (mm)	Trọng lượng (kg)
Glow TRT70/TRT70E/TRT70XE	6.8	6-10	1900	80	364 x 364 x 1076	14
Glow TRT90/TRT90E/TRT90XE	9.0	8-14	1900	80	364 x 364 x 1076	14
Glow corner TRC70/TRC70E/TRC70XE	6.8	6-10	1900	80	330 x 330 x 1100	16.3
Glow corner TRC90/TRC90E/TRC90XE	9.0	8-14	1900	80	330 x 330 x 1100	19.7



GLOW E



GLOW XE



GLOW CORNER E



GLOW CORNER XE



MÁY XÔNG KHÔ HARVIA GLOBE – QUẢ ĐỊA CẦU

Máy xông hơi khô HARVIA Globe là một ví dụ điển hình về thiết kế thân thiện với môi trường, thân máy được làm từ các vòm thép không gỉ, cắt chính xác bằng laser đảm bảo tính chắc chắn và thẩm mỹ.

Máy xông hơi khô HARVIA Globe được điều khiển bởi một bộ phận điều khiển riêng biệt và bộ điều chỉnh nhiệt độ có độ chính xác cao. Bảng điều khiển thiết kế đơn giản có thể được lắp đặt bên trong hoặc bên ngoài phòng xông hơi. Máy được cung cấp một giá đỡ có thể điều chỉnh độ cao và đai an toàn bằng gỗ quanh máy.

Máy xông hơi gồm một hộp kỹ thuật nhỏ gọn, cung cấp điện cho thanh trở và được kết nối với bộ nguồn thông qua một dây cáp chạy bên trong một ống bọc thép. Cảm biến nhiệt độ của thiết bị được lắp trên vách của phòng xông hơi và kết nối với hộp kỹ thuật qua dây cáp.




GLOBE

Heater model	Công suất KW	Kích thước phòng xông min-max m ³	Chiều cao phòng xông min.mm	Khối lượng đá tối đa max.kg	Kích thước Rộng x dày x cao (mm)	Trọng lượng (kg)
Globe GL70E	6.9	6-10	1900	50	430 x 430 x 875	16
Globe GL110E	10.5	9-15	1900	80	500 x 500 x 955	19

Phụ kiện đi kèm:



Đai gỗ bảo vệ HGL7



Đai thép bảo vệ HPC2



Đèn tích hợp đai bảo vệ HPC2L



Bộ điều khiển Xenio CX170XW WIFI Xenio CX110, CX170

MÁY XÔNG HƠI KHÔ HARVIA MODERNA

HARVIA Moderna là loại máy xông tiên bản quyền của dòng máy xông điện. Nhờ có công nghệ kiểm soát được cấp bằng sáng chế của HARVIA mà máy Moderna có khả năng làm nóng phòng nhanh chóng và âm thầm đạt đến nhiệt độ mong muốn. Máy được thiết kế với một cảm biến nhiệt độ riêng biệt giúp duy trì nhiệt độ ổn định trong suốt quá trình xông hơi của bạn. Với thiết kế đầy phong cách, máy xông Moderna còn là một nhân tố trang trí đầy ấn tượng.

Heater model	Công suất KW	Kích thước phòng xông min-max m ³	Chiều cao phòng xông min.mm	Khối lượng đá tối đa max.kg	Kích thước Rộng x dày x cao (mm)	Trọng lượng (kg)
Moderna V60XE	6.0	5-8	1900	20	410 x 310 x 580	15
Moderna V80XE	8.0	7-12	1900	20	410 x 310 x 580	15



MODERNA



74.0 C
55.2
0 0 0
0 0 0



MÁY XÔNG HƠI KHÔ HARVIA TOP STEEL

HARVIA Top Steel thực sự là một sản phẩm xông hơi ấn tượng, hiệu quả và được người dân Phần Lan yêu thích, đây cũng là thiết bị treo tường truyền thống. Top Steel có khả năng dễ làm nóng phòng xông nhanh chóng và duy trì nhiệt độ phòng ổn định trong quá trình xông hơi. Cộng thêm thiết kế thanh lịch, đẹp mắt, giá cả và chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu của số đông người sử dụng. Top Steel xứng đáng là lựa chọn hoàn hảo cho bất kỳ phòng xông hơi nào.



TOP STEEL

Heater model	Công suất KW	Kích thước phòng xông min-max m ³	Chiều cao phòng xông min.mm	Khối lượng đá tối đa max.kg	Kích thước Rộng x dày x cao (mm)	Trọng lượng (kg)
Top Steel M60E	6.0	5-8	1900	20	410 x 310 x 580	15
Top Steel M90E	9.0	8-14	1900	20	410 x 310 x 580	15





MÁY XÔNG HƠI KHÔ HARVIA VEGA

Harvia Vega là dòng máy xông hơi hiện đại, dễ sử dụng. Bề ngoài bằng thép không gỉ của Vega có độ bền cao. Máy xông có thể được lắp đặt ở vị trí thấp trên tường phòng xông, đảm bảo rằng các băng ghế phía dưới cũng nhận được nhiều hơi nước khi máy hoạt động.

Heater model	Công suất KW	Kích thước phòng xông min-max m ³	Chiều cao phòng xông min.mm	Khối lượng đá tối đa max.kg	Kích thước Rộng x dày x cao (mm)	Trọng lượng (kg)
Vega BC60E	6.0	5-8	1900	20	480 x 310 x 540	10.4
Vega BC80E	8.0	7-12	1900	20	480 x 310 x 540	10.6
Vega BC90E	9.0	8-14	1900	20	450 x 310 x 540	10.8



VEGA





MÁY XÔNG HƠI KHÔ CÔNG SUẤT LỚN CHO PHÒNG XÔNG TẬP THỂ

Máy xông hơi được sử dụng trong các phòng xông hơi khô tập thể đòi hỏi tính thẩm mỹ cao, hoạt động liên tục, bền bỉ, công suất lớn và đảm bảo an toàn. Độ ẩm và nhiệt độ trong phòng luôn cần được duy trì ổn định trong thời gian dài.

Với thiết kế và cấu tạo riêng biệt mà dòng máy HARVIA dành cho các phòng xông hơi tập thể rất phù hợp cho phòng xông hơi khô trong các khu chung cư, khu đô thị, khu nghỉ dưỡng, khách sạn nhiều sao, khu spa và phòng xông hơi khô trong các trung tâm chăm sóc sức khỏe... Mỗi mẫu mã khác nhau sẽ là một phiên bản hấp dẫn cho từng lựa chọn của người sử dụng.





MÁY XÔNG KHÔ HARVIA MODULO

Sáng tạo - Dễ sử dụng - Phong cách. Máy xông hơi Modulo là sản phẩm có thể tương thích với rất nhiều kiểu bố trí ghế ngồi khác nhau và luôn chứng tỏ được chất lượng kể cả khi được đặt trong góc phòng.

Máy phải được trang bị bộ điều khiển riêng và cũng có nhiều phiên bản: bao gồm phiên bản mặt kín với bề mặt bằng thép bóng và phiên bản có mặt bên mở. Mỗi phiên bản là một phong cách riêng tạo nên sự khác biệt. Modulo cũng có thể trang bị thêm tường kính bảo vệ, đai an toàn và tủ hấp để tạo hơi ẩm cho phòng xông hơi hay Spa.



MODULO

Heater model	Công suất KW	Kích thước phòng xông min-max m ³	Chiều cao phòng xông min.mm	Khối lượng đá tối đa max.kg	Kích thước Rộng x dày x cao (mm)	Trọng lượng (kg)
Modulo MD135G/MDS135G	13.6	11-20	2100	160	550 x 550 x 805	47
Modulo MD160G/MDS160G	15.8	15-25	2100	160	550 x 550 x 805	47
Modulo MD180G/MDS180G	18	20-28	2100	160	550 x 550 x 805	47

Phụ kiện đi kèm:



Đai gỗ bảo vệ HMD1



Kính bảo vệ HMD3



Bộ điều khiển Xenio CX170XW WIFI



Bộ điều khiển C170VKK



Bộ điều khiển C400VKK





MÁY XÔNG KHÔ HARVIA VIRTA - HARVIA VIRTA COMBI

HARVIA Virta và HARVIA Virta Combi là một máy xông hơi điện mạnh mẽ, thiết thực và có phong cách đơn giản dành cho những ai muốn có trải nghiệm xông hơi truyền thống. Máy cũng là sự lựa chọn hoàn hảo cho phòng xông hơi cỡ vừa hoặc lớn, cần hoạt động liên tục.

Tất cả các kết nối với máy xông hơi Virta được thực hiện thông qua cửa bảo trì ở mặt trước. Ví dụ: bạn sẽ nhanh chóng và dễ dàng thay thế một bộ phận làm nóng của máy vì bạn chỉ cần kéo mô-đun bộ phận làm nóng ra. Hay các biện pháp bảo trì khác của máy cũng đều được tính toán trong thiết kế ngay từ đầu nên người dùng hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng.



VIRTA



VIRTA COMBI

Phụ kiện đi kèm:



Đai gỗ bảo vệ
HL1, HL2, HL3, HL4



Bộ điều khiển
C170VKK



Bộ điều khiển
Xenio CX170XW WIFI
Xenio CX110, CX170



Bộ điều khiển
Xenio CX110CXW WIFI



Bộ nguồn
LTY17

Heater model	Công suất KW	Kích thước phòng xông min-max m ³	Chiều cao phòng xông min.mm	Khối lượng đá tối đa max.kg	Kích thước Rộng x dày x cao (mm)	Trọng lượng (kg)
Virta HL70/HLS70	6.8	5-10	1900	50	415 x 340 x 810	21
Virta HL90/HLS90	9.0	8-14	1900	50	415 x 340 x 810	21
Virta HL110/HLS110	10.8	9-18	1900	70	415 x 410 x 810	24





MÁY XÔNG HƠI KHÔ HARVIA CLUB - HARVIA CLUB COMBI

Máy xông hơi HARVIA Club và HARVIA Club Combi là máy xông hơi công suất lớn, có đủ sức cung cấp hơi nóng cho một phòng xông hơi rộng, hoạt động bền bỉ 24/7, phù hợp cho các công trình như: khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, trung tâm thể thao, các hồ bơi và các phòng xông hơi gia đình diện tích lớn.

HARVIA Club và HARVIA Club Combi đều có thiết kế vỏ ngoài bằng thép, đại diện cho chất lượng nổi tiếng trên thế giới của HARVIA và được trang bị bộ điều khiển riêng biệt.

Hãy lựa chọn Club và Club Combi khi bạn cần một cỗ máy siêu công suất và siêu bền bỉ.



CLUB



CLUB COMBI

Heater model	Công suất KW	Kích thước phòng xông min-max m ³	Chiều cao phòng xông min.mm	Khối lượng đá tối đa max.kg	Kích thước Rộng x dầy x cao (mm)	Trọng lượng (kg)
Club K11G	11.0	9-16	1900	60	505 x 430 x 700	25
Club K13,5G	13.5	11-20	2100	60	505 x 430 x 700	25
Club K15	15.0	14-24	2100	60	505 x 430 x 700	25
Club Combi K11GS	11.0	9-16	1900	60	505 x 490 x 700	30
Club Combi K13,5GS	13.5	11-20	2100	60	505 x 490 x 700	30
Club Combi K15GS	15.0	14-24	2100	60	505 x 490 x 700	30

Phụ kiện đi kèm:



Nút bấm điều khiển vòi phun nước tự động SASL1



Vòi dẫn nước tự động SASL2M



Bộ điều khiển Xenio CX170XW WIFI



Bộ điều khiển Xenio C170VKK

MÁY XÔNG HƠI KHÔ HARVIA CLUB PRO (PROFI)

Siêu máy xông hơi với công suất sử dụng lớn.

Máy xông hơi Club Pro của HARVIA được thiết kế để phục vụ cho những trường hợp cần cung cấp lượng nhiệt lớn và được sử dụng ở những phòng xông hơi có diện tích rất lớn hoặc tại các địa điểm phải hoạt động liên tục như: các tòa chung cư, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, trung tâm thể thao, spa... Máy được sản xuất hoàn toàn từ thép không gỉ hoạt động hiệu quả, dễ dàng sử dụng, nổi tiếng về chất lượng và độ bền dài lâu cho việc sử dụng với cường độ cao. Club Pro mang đến cho những khách hàng khó tính của bạn trải nghiệm xông hơi chuyên nghiệp và những giây phút thư giãn.



CLUB PRO

Heater model	Công suất KW	Kích thước phòng xông min-max m	Chiều cao phòng xông	Khối lượng đá tối đa	Kích thước Rộng x dày x cao	Trọng lượng
Club Pro L20	20	18-30	2100	100	500 x 900 x 730	60
Club Pro L26	26	30-46	2200	100	500 x 900 x 730	60
Club Pro L30	30	40-56	2200	100	500 x 900 x 730	60
Club Pro L33	33	46-66	2200	100	500 x 900 x 730	60

Phụ kiện đi kèm:



Bộ cấp nước tự động SASL1



Bộ điều khiển C400VKK



Bộ nguồn LTY17



HARVIA



Phụ kiện phòng xông hơi Legend



Xô đựng Legend
SASPO100



Muối Legend
SASPO101



Móc treo đồ Legend
SASPO103



Nhiệt kế Legend
SASPO104



Đèn phòng xông
SAS21107

MÁY XÔNG HƠI HARVIA LEGEND E, XE, XW WIFI

Harvia Legend E

Máy xông hơi khô Harvia Legend E, được trang bị bộ điều khiển riêng biệt, cho phép nhiều tùy chọn kết nối trong việc sử dụng tại nhà và đặc biệt là trong môi trường xông hơi chuyên nghiệp. Chọn hệ thống điều khiển của Harvia phù hợp nhất với nhu cầu của bạn hoặc kết nối bộ điều khiển Harvia của máy xông hiện có của bạn.

Harvia Legend XE

Bảng điều khiển Xenio kỹ thuật số giúp việc sử dụng máy xông hơi Harvia Legend XE trở nên vô cùng đơn giản. Tất cả các chức năng được tích hợp trực tiếp vào máy xông, cho phép bạn lắp đặt dễ dàng cho dù bạn đang xây dựng một phòng xông hơi mới hay lắp đặt máy xông mới trong phòng xông cũ của mình.

Các nút trên bảng điều khiển Xenio được làm sáng để dễ sử dụng ngay cả trong phòng xông hơi thiếu ánh sáng và được dùng để điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng, hẹn giờ. Với bộ hẹn giờ, bạn có thể chuẩn bị sẵn phòng xông bất cứ khi nào mà bạn mong muốn. Bảng điều khiển có thể lắp đặt bên trong phòng xông, đồng thời còn làm đồng hồ nhiệt kỹ thuật số. Dòng máy XE có thể được khởi động từ xa và thiết bị an toàn có thể tích hợp trực tiếp vào máy xông.

Harvia Legend XW WiFi

Là dòng sản phẩm được điều khiển từ xa thông qua ứng dụng di động MyHarvia, máy xông bao gồm bảng điều khiển Xenio Wifi và cảm biến cửa để đảm bảo sử dụng máy xông từ xa một cách an toàn.

Heater model	Công suất KW	Kích thước phòng xông min-max m ³	Chiều cao phòng xông min.mm	Khối lượng đá tối đa max.kg	Kích thước Rộng x dày x cao (mm)	Trọng lượng (kg)
Legend PO70E/PO70XE/PO70XW	6.8	6-10	1900	100	1080 x 325 x 325	18.5
Legend PO110E/PO110XE/PO110XW	11.0	9-18	1900	100	1080 x 325 x 325	18.5



LEGEND E



LEGEND XE /
LEGEND XW WIFI



Đai thép bảo vệ
HPO2

Phụ kiện đi kèm:



Vỏ bảo vệ
HPO11



Đế mở rộng
HPC20

Đai gỗ bảo vệ
HPO3
HPO3L



Bộ điều khiển
Xenio CX170XW WIFI
Xenio CX110, CX170



MÁY XÔNG HƠI KHÔ HARVIA LEGEND PRO

Dòng sản phẩm HARVIA Legend Pro là câu chuyện về tính chân thực và chất lượng cực kỳ bền bỉ, là một kiệt tác thủ công của những người thợ rèn bậc thầy tại HARVIA. Khung thép tráng men của HARVIA Legend Pro có thể chứa một lượng lớn đá tạo ra hơi nước tuyệt vời ngay cả trong phòng xông diện tích rộng khi nó nóng lên. Do cấu trúc mở của ngăn chứa đá, bạn có thể tạt nước lên toàn bộ bề mặt bên ngoài của máy xông. Nhiệt được tích vào một số lượng lớn các viên đá cho phép bạn thêm nhiều nước hơn ngay cả ở nhiệt độ thấp - bạn có thể tận hưởng hơi ẩm dịu êm ngay trong phòng xông hơi khô của mình. Do có hình tròn, máy xông hơi HARVIA Legend Pro có thể được đặt ở giữa phòng xông hơi khô hoặc được gắn vào băng ghế. Máy được điều khiển bởi một bộ phận điều khiển riêng biệt.

Heater model	Công suất KW	Kích thước phòng xông min-max m ³	Chiều cao phòng xông min.mm	Khối lượng đá tối đa max.kg	Kích thước Rộng x dày x cao (mm)	Trọng lượng (kg)
Legend Pro PO11E	11	9-20	1900	120	530 x 530 x 740	30
Legend Pro PO165E	16.5	16-35	2100	220	600 x 600 x 830	33



LEGEND PRO PO11E



LEGEND PRO PO165E

Phụ kiện đi kèm:



Đai gỗ bảo vệ
SASPO240 (Ø 850 mm)
SASPO241 (Ø 780 mm)



Đai gỗ bảo vệ tích hợp đèn
SASPO240L (Ø 850 mm)
SASPO241L (Ø 780 mm)



Vòi phun nước tự động
SASL1



Bộ điều khiển
Xenio CX170XW WIFI



Bộ điều khiển
C170VKK

MÁY XÔNG HƠI KHÔ SENATOR

Harvia Senator là máy xông hơi điện đặt trên sàn, được thiết kế đặc biệt cho những người thích dành thời gian dài trong phòng xông hơi. Ngăn chứa đá lớn và bộ phận làm nóng giúp làm ấm phòng xông hơi một cách đồng đều, hiệu quả. Nhiệt độ ổn định và hơi nước mềm mại là điều kiện lý tưởng để tận hưởng phòng xông trong thời gian dài.

Harvia Senator được làm từ thép không gỉ và điều khiển bởi một bộ điều khiển riêng biệt.



SENATOR
Black



SENATOR
Steel

Heater model	Công suất KW	Kích thước phòng xông min-max m	Chiều cao phòng xông	Khối lượng đá tối đa	Kích thước Rộng x dày x cao	Trọng lượng
Senator T9	9.0	8-14	1900	40	465 x 345 x 660	19
Senator T10.5	10.5	9-15	1900	40	465 x 345 x 660	19

Phụ kiện đi kèm:



Vòi phun nước tự động
SASL1



Bộ điều khiển
Xenio CX170XW WIFI



C170VKK



PHÒNG XÔNG HƠI KHÔ HỒNG NGOẠI

- Phòng xông dành cho một và hai người.
- Tắm hồng ngoại sẵn sàng điều chỉnh nhiệt độ ngay lập tức.
- Nhiệt độ khô, nhẹ giúp thư giãn cơ bắp.
- Không gian ấm cúng, yên tĩnh, thích hợp để thư giãn, thiền định.



Thông tin chi tiết sản phẩm

- 4 bộ phận làm nóng.
- 1 x tấm ốp tường phía sau 380 W.
- 2 x tấm tường bên 380 W.
- 1 x tấm đỡ dưới bằng gỗ 200 W.
- Loa tích hợp. Hỗ trợ Bluetooth, FM và USB.
- Hệ thống đèn LED và nhiều tùy chọn màu sắc.



Thông tin chi tiết sản phẩm

- 5 bộ phận làm nóng.
- 2 x tấm ốp tường phía sau 380 W.
- 2 x tấm tường bên 380 W.
- 1 x tấm đỡ dưới bệ đỡ 300 W.
- Hỗ trợ Bluetooth, FM và USB.
- Hệ thống đèn LED và nhiều tùy chọn màu sắc.
- Bảng điều khiển từ xa tiện lợi.

Phụ kiện đi kèm:



Bao đèn hồng ngoại Harvia 514-D



Bộ điều khiển Xenio Infra CX36I

Chi tiết kĩ thuật	SGC0909BR	Chi tiết kĩ thuật
Số lượng người	1	1-2
Rộng x dày x cao (mm)	900x900x1910	1200 x1050x1910
Trọng lượng tịnh/kg	93	124
Vật liệu tường nội thất	Gỗ thông đỏ	Gỗ thông đỏ
Vật liệu tường ngoại thất	Gỗ mahogany nâu đen	Gỗ mahogany nâu đen

Thiết bị	Model	Công suất	Hình ảnh
Bộ tản nhiệt hồng ngoại	SACP2303P	400w	
Bộ tản nhiệt hồng ngoại	SACP2302P	435w	
Bộ tản nhiệt hồng ngoại	DIR-350-R	350w	
Bộ tản nhiệt hồng ngoại	DIR-500-R	500w	
Bộ tản nhiệt hồng ngoại	DIR-750-R	750w	







PHỤ KIỆN PHÒNG XÔNG KHÔ

HARVIA hiểu rõ cách tạo ra một trải nghiệm hoàn hảo. Đó cũng là khi phụ kiện phòng xông hơi giúp các máy xông vận hành êm ái tạo cảm giác dễ chịu, với âm thanh trầm ấm từ những chiếc loa xoa dịu tâm trí hay ánh sáng của phòng xông tạo ra tâm trạng thoải mái hơn. Thiết kế tuyệt đẹp của nội thất làm từ gỗ tự nhiên và các phụ kiện khác sẽ là những mảnh ghép hoàn hảo cho phòng xông.

PHỤ KIỆN PHÒNG XÔNG KHÔ



Thiết bị chiếu sáng

Ánh sáng dịu êm của các thiết bị chiếu sáng lắp đầy ánh sáng phòng xông hơi khô của bạn, tạo nên bầu không khí hài hòa. Việc lắp đặt dễ dàng và chất lượng đã được HARVIA minh chứng từ những công trình đã hoàn thiện trong hơn 60 năm qua.



Loa phòng xông

Xoa dịu tâm trí, tạo cảm giác thư giãn bằng việc kết nối máy nghe nhạc của bạn với loa phòng xông hơi khô HARVIA để thưởng thức bản nhạc yêu thích ngay tại phòng xông hơi của mình.

Phụ kiện Harvia:



SAS21107
SAS21060
SAS21106



SAC10400



SA006



Vòi phun nước tự động

Vòi phun nước tự động là phụ kiện cấp nước theo xu hướng hiện đại, thay thế cho những phụ kiện truyền thống là xô và muối. Chỉ cần thư giãn rồi nhấn nút để máy tự động phun lên đá, thú vị là bạn vẫn có thể lựa chọn bổ sung thêm các loại tinh dầu chiết xuất từ thiên nhiên.

Thiết bị này bao gồm một bộ phận chính và các nút điều khiển. Việc vận hành chỉ cần nhấn một nút kích hoạt nguồn nước và một nút còn lại cho hỗn hợp hương thơm. Thiết bị hoạt động tự động theo từng khoảng thời gian hoặc khi bạn tiến hành nhấn nút.



Đai bảo vệ

Với cách đặt máy xông hơi vào chính băng ghế ngồi bạn đã biến phòng xông thành một sản phẩm với vẻ đẹp ấn tượng. Đai bảo vệ được làm bằng thép không gỉ hoặc gỗ đã qua xử lý nhiệt, chất lượng cao và có khả năng bảo vệ khỏi bức xạ nhiệt. Kích thước của đai có mức chênh lệch nhỏ so với máy xông hơi nên vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cho không gian phòng xông.



Đá xông hơi

Đá xông hơi HARVIA có tác dụng hấp thụ nhiệt năng từ máy xông hơi và tạo hơi nóng khi người sử dụng đổ nước lên đá, mang đến cho người xông làn hơi nước mềm mại nhất. Nên lựa chọn các loại đá xông hơi Harvia có kích thước phù hợp với từng loại máy xông để tạo thẩm mỹ trên thiết bị trong phòng xông.



SAC10640
SAC10003
SAC10107



SASPO104



SASPO103



SAS92300



SAC19800



SASPO101

SASPO100





BẢNG ĐIỀU KHIỂN HARVIA

Đơn vị điều khiển + cấp nguồn tách biệt (Bảng điều khiển điện tử)

	XENIO CX170	XENIO CX170XW WIFI	XENIO CX110	XENIO COMBI CX110C	XENIO COMBI CX110CXW WIFI	XENIO INFRA CX36I
TÍNH NĂNG - ĐẶC ĐIỂM						
Công suất điều khiển tối đa	17 kW 3N~ 400 V	17 kW 3N~ 400 V	11 kW 3N~ 400 V	11 kW 3N~ 400 V	11 kW 3N~ 400 V	3.6 kW 1N~ 230 V
Bảng điều khiển máy xông hơi điện	X	X	X	X	X	
Bảng điều khiển máy xông hơi combi				X	X	
Bảng điều khiển phòng xông hơi hồng ngoại						X
Điều khiển đèn	X	X	X	X	X	X
Điều khiển đèn màu sắc						
Phạm vi điều chỉnh thời gian hoạt động	1-6 h / 0-12 h	1-6 h / 0-12 h	1-6 h / 0-12 h	1-6 h / 0-12 h	1-6 h / 0-12 h	1-12 h
Cài đặt nhiệt độ	X	X	X	X	X	X
Bộ hẹn giờ	0-12 h	0-12 h	0-12 h	0-12 h	0-12 h	
Cài đặt độ ẩm không khí				X	X	
Bảng điều khiển máy xông hơi ướt				X	X	
Bảng điều khiển quạt gió	X	X		X	X	
Bộ nhớ cài đặt khi xảy ra mất điện	X	X	X	X	X	X
Màn hình hiển thị	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Kiểm tra lỗi	X	X	X	X	X	X
Đồng hồ đo nhiệt kế	X	X	X	X	X	X
Điều khiển từ xa	on / off	WIFI & on / off		on / off	WIFI & on / off	
Bộ hẹn giờ hàng tuần		X				
Bảng điều khiển công tắc cửa	X	X		X	X	
Bảng điều khiển công tắc an toàn	X	X		X	X	
Khóa an toàn trẻ em	X	X		X	X	
Bộ cấp nguồn bổ sung	LTY17	LTY17		LTY17C	LTY17C	LX3620IL
Cảm biến nhiệt độ	X	X	X	X	X	X
Cảm biến độ ẩm				X	X	
Hệ thống cảm biến kép (có thể đo nhiệt độ bằng nhiều cảm biến)	X	X		X	X	

Bảng điều khiển tích hợp bộ nguồn (Bảng điều khiển cơ)

CX180S/CX180M	C170VKK	C400VKK	C150	C260	C90	SENLOG COMBI CF9C
						
18 kW 3N~ 400 V	17 kW 3N~ 400 V	max. 40 kw 2x (3N~ 400 V)	17 kW 3N~ 400 V	16A, max. 22 kW 25A, max. 34 kW 400 V 3N~	9kW 400 V 3N~	9 kW
X	X	X	X	X	X	X
						X
X	X	X	X		X	X
1-6 h / 0-12 h	1-6 h / 0-12 h	1-6 h / 0-12 h	1-12 h	6, 12 or 18 h	0-12 h	6 h
X	X	X	X	X	X	X
0-12 h			0-12 h		0-12 h	
					X	X
					X	X
X	X	X			X	
X	X	X				
Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Analog
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	
on / off	on / off	on / off		on / off, pulse		
	X	X		X		
X	X	X				
X	X	X				
X	X	X				
LTY17	LTY17	LTY17			LTY17 / LTY17C	
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X				



CÁC LOẠI MÁY XÔNG HƠI ƯỚT VÀ PHÒNG XÔNG ƯỚT

Mô hình xông hơi ướt là sản phẩm thay thế hình thức xông hơi giải cảm bằng nồi lá thuốc truyền thống của cha ông ta. Với thiết kế đặc biệt và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí phù hợp công năng sử dụng của người châu Á như: Tích hợp xông hơi trong phòng tắm kính, sử dụng các loại lá thuốc tự nhiên (cây xả, cúc tần, hương nhu, lá bưởi....), làm nóng không gian bằng hơi nước, nhiệt độ tối đa phù hợp với khí hậu nhiệt đới của châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng khiến người xông hơi có được làn da mềm mại, không bị khô. Máy xông hơi HARVIA được lắp đặt tại vị trí an toàn cho người sử dụng, có độ bền cao, bảo hành, bảo trì đơn giản, thuận lợi. Phòng xông hơi ướt được làm bằng composite,rylic, hoặc kính chịu nhiệt, chịu lực (đặc biệt có thể dùng trong cabin kính tắm) tùy theo thiết kế và nhu cầu sử dụng mang lại không gian sang trọng mà vẫn đảm bảo thẩm mỹ, chất lượng.



MÁY XÔNG HƠI ỨỚT HGXXW

Máy HGX/HGD tự động bảo vệ khi không có nước (ngừng đun), cài đặt thời gian xông và xả cặn tự động sau mỗi lần xông, ngoài ra còn có thể kết hợp bộ phun hương liệu tự động thể hiện đẳng cấp của thương hiệu. Có nhiều công suất phù hợp với thể tích phòng xông hơi gia đình hoặc nhóm nhỏ tại các spa, trung tâm chăm sóc sức khỏe.

Máy xông hơi Harvia HGXXW được hỗ trợ tích hợp MyHarvia, bạn có thể bật máy xông từ xa và theo dõi nhiệt độ phòng xông hơi trực tiếp từ thiết bị di động của mình.

Heater model	Công suất KW	Thể tích thùng chứa (L)	Kích thước Rộng x dày x cao (mm)	Trọng lượng (kg)
HGX60XW	6	4	150 x 530 x 230	9.7
HGX90XW	9	4	150 x 530 x 230	9.7
HGX110XW	10.8	4	150 x 530 x 230	10.2
HGX150XW	15	4	150 x 530 x 230	10.2



MÁY XÔNG HƠI ỨỚT HGDXXW

Máy HGX/HGD tự động bảo vệ khi không có nước (ngừng đun), cài đặt thời gian xông và xả cặn tự động sau mỗi lần xông, ngoài ra còn có thể kết hợp bộ phun hương liệu tự động thể hiện đẳng cấp của thương hiệu. Có nhiều công suất phù hợp với thể tích phòng xông hơi gia đình hoặc nhóm nhỏ tại các spa, trung tâm chăm sóc sức khỏe. Máy xông hơi Harvia HGDXXW được hỗ trợ tích hợp MyHarvia, bạn có thể bật máy xông từ xa và theo dõi nhiệt độ phòng xông hơi trực tiếp từ thiết bị di động của mình.



Heater model	Công suất KW	Thể tích thùng chứa (L)	Kích thước Rộng x dày x cao (mm)	Trọng lượng (kg)
HGD60XW	5.7	7	460 x 220 x 435	11.8
HGD90XW	9	7	460 x 220 x 435	11.8
HGD110XW	10.8	7	460 x 220 x 435	11.8
HGD150XW	15	7	460 x 220 x 435	11.8




74
55.2
00
00

MÁY XÔNG HƠI ỨỚT HGP XW

Nhờ cấu trúc dễ dàng sử dụng và bình chứa nước lớn, công suất cao HGP XW rất thích hợp cho việc sử dụng tại các phòng Spa tập thể, khách sạn cao cấp, mang đến cho khách hàng của bạn những giây phút thư giãn hoàn hảo cho tâm trí và cơ thể.

Bảng điều khiển màn hình cảm ứng của máy xông hơi ứớt cho phép bạn dễ dàng điều chỉnh phòng xông hơi. Việc này càng đơn giản hơn khi bảng điều khiển được tích hợp với phần mềm My Harvia trên Smartphone. Với hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ nhiệt của HARVIA, đảm bảo quý khách hàng sẽ có những trải nghiệm xông hơi ứớt hoàn hảo.



Heater model	Công suất KW	Thể tích thùng chứa (L)	Kích thước Rộng x dày x cao (mm)	Trọng lượng (kg)
HGP220XW	21.6	9	560 x 220 x 490	25.5
HGP300XW	30	9	560 x 220 x 490	25.6



PHỤ KIỆN PHÒNG XÔNG ỨỚT



Đèn chiếu sáng/SAS21060

Đèn chiếu sáng phòng tắm hơi Harvia sẽ lắp đầy phòng tắm hơi của bạn với ánh sáng dịu, bổ sung cho bầu không khí hài hòa của phòng tắm hơi. Phong cách đơn giản, cổ điển của đèn chiếu sáng phòng tắm hơi bổ sung cho nhiều phương án trang trí khác nhau.



Bơm hương liệu/ZG900

Bơm hương liệu tự động là phụ kiện được thiết kế cho máy xông hơi ỨỚT Harvia giúp thiết bị dễ sử dụng hơn đồng thời tăng tuổi thọ sử dụng. Mục đích của bơm là tự động bơm hương liệu từ bình chứa vào đường dẫn hơi để hương liệu lan tỏa ra khắp căn phòng. Tận hưởng khoảng thời gian bảo trì dài hơn với các phụ kiện Harvia chất lượng cao.



Van xả cặn tự động/ZG700

Van xả tự động Harvia là một phụ kiện được thiết kế cho máy xông hơi ỨỚT, giúp cho việc sử dụng được dễ dàng hơn và kéo dài tuổi thọ của máy xông. Mục đích của van xả là tự động xả cặn vôi cầu tích tụ trong máy xông một cách hiệu quả nhất.




PHÒNG XÔNG MOSAIC


Phòng xông hơi ướt ngày càng trở nên gần gũi, quen thuộc và đóng vai trò không chỉ tăng thêm sự tiện nghi cho phòng tắm hiện đại mà còn để chăm sóc sức khỏe hiệu quả cho người sử dụng. Bạn đang cân nhắc giải pháp ốp lát phòng xông hơi đẹp, thẩm mỹ thay cho việc sử dụng ốp gạch đá hay kính cường lực. Phòng xông Mosaic sẽ là phương án tốt nhất cho bạn!

Không chỉ tập trung vào chức năng của phòng xông hơi ướt, khi tư vấn khách hàng KONIG còn hướng đến việc tạo ra không gian đẹp, dễ chịu, tạo cảm giác thú vị. Do đó, ngày càng có nhiều sự quan tâm đến các vật liệu và kiểu dáng khác nhau, những chiếc ghế dài cong đẹp mắt, ốp lát gạch Mosaic được thiết kế riêng nhằm tạo sự thoải mái tối đa.

Phòng xông hơi ướt xây, ốp lát bằng gạch Mosaic, đảm bảo chống thấm nước, độ kín và cách nhiệt tốt để tránh tổn thất nhiệt độ. Sàn phòng xông hơi được lát bằng vật liệu không trơn trượt và có lỗ thoát nước sàn. Sự kết hợp hài hòa này sẽ mang lại vẻ đẹp tự nhiên, sang trọng tùy theo sở thích của chủ đầu tư.

Dù mục đích sử dụng cho gia đình hay thương mại, thì phòng xông hơi ướt Mosaic đều được thiết kế phù hợp để đem lại hiệu quả sử dụng cao nhất. Chất liệu gạch Mosaic là lựa chọn phổ biến nhất cho việc lát sàn và vách phòng xông. Kích thước nhỏ của viên gạch phù hợp với độ dốc và hình dạng của không gian phòng xông hơn so với gạch có kích thước lớn. Ngoài ra còn có nhiều mạch xen kẽ giữa các viên gạch Mosaic, mang lại khả năng chống trơn trượt tốt nhất. Đặc biệt, Mosaic có thể tạo ra nhiều ý tưởng tạo hình cho phòng xông ướt.





Với tư cách là đại lý phân phối độc quyền của HARVIA tại Việt Nam **KONIG** cam kết cung cấp các sản phẩm chính hãng, chất lượng cao, mang đến cho khách hàng giải pháp có tính chuyên nghiệp và dịch vụ uy tín, là đối tác xứng tầm để thực hiện các dự án xông hơi lớn, đảm bảo cho tất cả khách hàng của bạn có một trải nghiệm hoàn hảo, đồng thời giúp cho công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn. Với **KONIG**, chúng tôi đón nhận mọi ý tưởng của khách hàng và biến chúng thành hiện thực.

CÁC SẢN PHẨM BÁN CHẠY TẠI KONIG





NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN
HARVIA
TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

KÖNIG
Sauna & Steam

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG LONG (KONIG)

Địa chỉ: Sảnh R1A - Vincom Mega Mall Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Hotline: 0982.96.1515 - Website: www.konig.vn